

Baranów Sandomierski, dnia 4.08.2021 r.

GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
ul. Gen. L. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI
TEL. (0-15) 811 85 81, FAX. (0-15) 811 85 82

OGŁASZA

II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO W POSTACI WYPOSAŻENIA STOKU NARCIARSKIEGO W SIEDLESZCZANACH

I. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1,
39-450 Baranów Sandomierski
Tel. (0-15) 811 85 81, Fax. (0-15) 811 85 82 81

II. Miejsce i termin przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w **dniu 31 sierpnia 2021r. o godzinie 9⁰⁰** .
2. Zbiórka osób zainteresowanych przetargiem na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego w Siedleszczanach obok budynku socjalnego.
3. Przed przystąpieniem do przetargu można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego stok w Siedleszczanach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Telefon do kontaktu: 15 811 85 91 wew. 114 lub 121.

Rodzaj, rok produkcji, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego,
Cena wywoławcza, wadium:

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Rok produkcji/zakupu	Cena wywoławcza netto plus należny podatek VAT	Wadium
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wyciąg narciarski <i>Sztokfis</i> , typ B – 400 +osprzęt	1	2012	52 392,00	2700,00
2.	Wyciąg narciarski <i>Sztokfis</i> , typ – 100 + osprzęt	1	2012	5 571,00	300,00
3.	Armatki śnieżne <i>LENKO</i>	2	2010/2011	26 136,00	1310,00
4.	Ratrak <i>Kässbohrer</i> typ PIBU 200	1	2000	36 000,00	1800,00
5.	Siatka zabezpieczająca stok	28	2012	564,00	30,00
6.	Tyczki do siatek ogrodzeniowo-ostrzegawczych	139	2012	922,00	50,00
7.	Materace zabezpieczające składane	18	2012	1 244,00	62,00
8.	Kołowroty –system kasowo-biletowy	2	2012	36 00 ,00	180,00

4. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT.

5. W cenie wywoławczej nie uwzględnione zostały koszty związane z demontażem składników mienia ruchomego.

6. Szczegółowy opis składników mienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

III. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w wysokości określonej w powyższej tabeli na rachunek bankowy BS Tarnobrzeg, Oddział Baranów Sandomierski: **90 9434 1067 2004 1400 0130 0010**, w tytule przelewu należy określić rodzaj sprzętu, którego wadium dotyczy. **Wadium należy wpłacić najpóźniej w terminie do dnia 27 sierpnia 2021r.** Osoby, które wpłacą wadium po tym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

IV. Informacja o treści przepisów § 14 i 17 Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

1. Informacja dotycząca wadium:
 - a) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
 - b) Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie 7 dni od dnia przetargu.
 - c) Wadium złożone przez nabywcę, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny,
 - d) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

V. Informacje dodatkowe


1. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący,
2. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje cenę wyższą powyżej ceny wywoławczej.
3. Kupujący zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt do demontażu, załadunku i wywieżenia zakupionych przedmiotów w terminie 30 dni od dnia przetargu.

VI. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po podpisaniu umowy i uiszczeniu wpłaty za zakupiony sprzęt.
2. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne znajdują się na rachunku Gminy.

VII. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

BURMISTRZ
Marek Jędrzej



Umowa kupna-sprzedaży

zawarta w dniu 2021r. pomiędzy Gminą Baranów Sandomierski, z siedzibą w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. L. Okulickiego 1, NIP: 867-20-79-650, REGON 830409152, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski - Pana Marka Mazura, zwaną dalej „Sprzedającym”

a

.....
dane Kupującego - imię i nazwisko lub nazwa firmy.

.....
adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego

.....
NIP lub numer dowodu osobistego reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści:

§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący, zgodnie z osiągniętą w przetargu ceną zakupu z dnia 2021 r. nabywa:

.....
.....
.....
.....

2. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem składników mienia ruchomego w postaci wyposażenia stoku narciarskiego w miejscowości Siedleszczany o nazwie:

.....
.....
.....

3. Sprzedający oświadcza, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby opisane w pkt. 2 składniki mienia ruchomego. Nie są one również przedmiotem zabezpieczenia.

4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i faktycznym składników mienia ruchomego i nie wnosi zastrzeżeń oraz nie będzie z tego tytułu rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

5. Przekazanie przedmiotu przetargu oraz wszystkich dokumentów z nim związanych zostanie stwierdzone w protokole przekazania podpisanym przez obie strony.

§ 2

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę
brutto (słownie:.....).

2. Strony oświadczają, że kwota, o której mowa w ust. 1 Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego **Nr 42 9434 1067 2004 1400 0130 0001**.

3. Kupujący pokrywa wszystkie koszty transakcji wynikające z umowy oraz inne koszty skarbowe obciążające Kupującego.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu niezwłocznie po zawarciu umowy i uiszczeniu kwoty zakupu.

5. Podstawę do sporządzenia faktury VAT/rachunku przez Sprzedającego będzie umowa.

§ 3

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

§ 5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu
na sprzedaż składników mienia ruchomego
w postaci wyposażenia stoku narciarskiego
w Siedleszczanach

WYKAZ SPRZETU WRAZ Z OPISEM

Lp.	Nazwa	Ilość szt.	Rok produkcji	Uwagi
1.	<p>Wyciąg narciarski podporowy, talerzykowy, producent Szotfiks, typ. B-400 z napędem na stacji dolnej o konstrukcji słupowej z kołem napędowym o średnicy 2000mm. Napęd koło, motoreduktor ze sprzęgłem jednokierunkowym i silnik. Pomiedzy stacją górną (przewojowo-napinająca) i dolną (napędową) jest linia holująca stalowa \varnothing 14mm oraz urządzenia holujące teleskopowe rozmieszczone co 10 – 15 m w ilości 68 szt. Stacja napędowa jest jednocześnie stacją napinającą, wyposażoną w samoczynnie działający hamulec i urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem się wyciągu. Napinanie liny napędowej jest typu hydraulicznego z siłą uzyskiwaną przez jeden cylinder hydrauliczny. Stacja górna jest stacją przewozową stałą z przewidzianą konstrukcyjnie możliwością przestawienia koła linowego na ramie o 1580 mm.</p> <p>Informacje ogólne:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przepustowość: 800 os/godz. dla $V=2,3\text{m/s}$, -prędkość jazdy: 0,5-2,35m/s, -lina napędowa 14,0 x 19 S FC-Z/z-A-1770, $B_p=114\text{Kn}$, -napinacze hydrauliczne, skok cylindra 1,6m, sia napinająca 28Kn, ciśnienie w układzie 9,0 MPa, -urządzenie holujące 1 osobowe, m = 9,0kg. <p>Dane trasy wyciągu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozstaw toków : 2,24m, -konstrukcja podpór: stalowa, słupowa sprawna, -fundamenty i konstrukcja podpór : żelbetowe, -uzbrojenie podpór: zestawy 2 krążkowe, średnica 	1	2012r.	

	<p>krążka 237 mm, wykładzina gumowa, -budowie na trasie: tylko podpory i stacje wyciągu.</p> <p>Dane dotyczące linii holującej: - konstrukcja: 6x19S – NFC 1770 Bz/Z, -średnica nominalna: 14mm, -wytrzymałość drutów: 1770N/mm², -minimalna siła zrywająca: 114,0kN, -rzeczywista siła zrywająca: 128,7kN.</p>			
2.	<p>Wyciąg narciarski bezpodporowy, producent Sztokfis, typBsz-100, składający się z podpory napędowej, która może być montowana na górnej lub dolnej partii trasy, podpory zwrotnej i podpór pośrednich w zależności od konfiguracji terenu i długości trasy. Działają na podobnych zasadach jak wyciągi orczykowe z tą różnicą, że narciarz trzyma uchwyt rękami. Koło napędowe podpory napędowej i koło zwrotne połączone jest liną bez końca. Do liny umocowane są zaczepy orczykowe.</p> <p><i>Informacje ogólne:</i> -długość 100m, -przepustowość: ok. 400os/godz. dla V=1,2m/s, -prędkość jazdy: 0,5-1,5m/s, napinająca 28 kN, ciśnienie w układzie 9,0MPa, -urządzenie holujące 1 osobowe zaczepowe, m_u=6,5kg.</p>	1	2012	
3.	<p>Armatki śnieżne LENKO – wentylatorowe, wymagają prąd 3 fazy 400V, woda pod ciśnieniem, zakończona produkcja od 2021r. Podstawowe parametry techniczne: -waga 523kg, -max produkcja śniegu 81m³/godz., -ilość poboru wody ok. 400 kg/1m³ śniegu, -ciśnienie robocze 8-35 bar, -odległość wyrzutu śniegu 35-50m, -ilość dysz -4, -kompresor Atlas Copco 4kW, -kat nachylenia 0,35°.</p>	2	2011/2012	
4.	<p>Ratrak Küssbohrer typ PIBU 200 Pistenbully- urządzenie kupione jako użytkowane, model nie produkowany -rodzaj maszyny: ratrak do śniegu gąsienicowy, -ciężar” 7400kg, -rodzaj silnika: zapłon samoczynny, silnik MERCEDEZ –BENZ 6 cyl.,</p>	1	2000	

	-max moment obrotowy, 1,125 Nm/l,200 rpm, -spalanie 22l/h, -system elektryczny: układ niskiego napięcia 24V, -prędkość zmienna ciągła 0-18km/h, -nacisk na podłoże : od 0,048kg/cm ² , -gąsienice stop lekki szer. 1650 mm, -kabina" tworzywo sztuczne, -przebieg:6459 mg.			
5.	Siatka zabezpieczająca stok	28	2012	
6.	Tyczki do siatek ogrodzeniowo-ostrzegawczych	139	2012	
7.	Materace zabezpieczające składane	18	2012	
8.	Kołowroty- system kasowo-biletowy	2	2012	

Baranów Sandomierski, dnia 4 sierpnia 2021r.

