

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty terapii Zajęciowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa , 39-450 Baranów Sandomierski
INWESTOR : Gmina Baranów Sandomierski
ADRES INWESTORA : ul. Generała Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Bogusław Urban - UMiG Baranów Sandomierski
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.07.2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POM. NR 3 ŁAZIENKA Z WC / DAMSKA / UCZESTNIKÓW			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-	szt.		
d.1	0354-07	m2	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	- powiększenie otworów drzwiowych	m ³	0.031	
		0.0305		RAZEM	0.031
3	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw	szt.		
d.1	0606-07	sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa	szt.	1.000	
		4x40-W		RAZEM	1.000
		1			
4	KNR 19-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do	m ²		
d.1	0345-01	2,0 m2	m ²	3.400	
		{{(0.8*2.0)+(0.9*2.0)}}		RAZEM	3.400
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.1	1025-03	(ościeżnica szer. 80cm i 90 cm)	szt.	2.000	
		2.0		RAZEM	2.000
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 90 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o po-	m ²		
d.1	1017-02	wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.800	
		0.90*2.0		RAZEM	1.800
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 80 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o po-	m ²		
d.1	1017-02	wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.600	
		0.80*2.0		RAZEM	1.600
8	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z plek ceramicznych	m ²		
d.1	0614-05		m ²	24.760	
		17.04+7.72		RAZEM	24.760
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.1	0715-01	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi	m ²	31.360	
		do 5 m2 - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami		RAZEM	31.360
		21.59+9.77			
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
d.1	0829-02		m ²	31.360	
		21.59+9.77		RAZEM	31.360
11	KNR 0-12II	Wklejenie nad umywalką lustro o wymiarach 0,60 x 0,40	m ²		
d.1	0829-11		m ²	0.240	
	analogia	0.60*0.40		RAZEM	0.240
12	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04		m ²	4.140	
		4.14		RAZEM	4.140
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02		m ²	4.140	
	łazienka	4.14		RAZEM	4.140
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03		m ²	4.140	
		4.140		RAZEM	4.140
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki	m ²		
d.1	1118-05	antypoślizgowe)	m ²	4.140	
		4.14		RAZEM	4.140
16	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
d.1	0102-02		m ²	10.130	
		10.13		RAZEM	10.130
17	KNR-W 2-02	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle-	m ²		
d.1	0830-04	wanych, 2-warstwowa	m ²	10.130	
		10.13		RAZEM	10.130
18	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wew-	m ²		
d.1	1204-02	nętrzne	m ²	14.270	
		10.130 +4.14		RAZEM	14.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.1 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalk z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 4 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AT-43 d.1 0204-01 analogia	Obudowa spłuczki w kabinach wc z płyt gipsowo-kartonowych na profilach ; pokrycie jednowarstwowe płyta wodoodporna 12,5 mm	m ²		
		(0.94+1.02)*1.20	m ²	2.352	
				RAZEM	2.352
25	KNR 2-15 d.1 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych na stelażu podtynkowych + zestaw spłukujący podtynkowy Montaż zestawu: Stelaż do WC Miska wisząca Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą, dla osób starszych i niepełnosprawnych Przycisk spłukujący do stelaża	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-03 d.1 1015-04 analogia	Pojemnik na papier toaletowy, naścienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 d.1 1015-04 analogia	Pojemnik na ręczniki papierowe, naścienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-03 d.1 1015-04	Montaż kompletnego składanego pochwyty dla niepełnosprawnych w wc	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3 x2,5mm ² 5.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNNR 5 d.1 0402-02	Wentylator łazienkowy z czujnikiem światła z wyłącznikiem czasowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POM. NR 4 SZATNIA DAMSKA Z PRYSZNICEM			
33	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworu drzwiowego do prysznica.	m ³		
		0.30	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
35	KNR 2-02 d.2 0120-02 ścianka nowa	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. - zamurowanie otworu drzwiowego do prysznica	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 19-01 d.2 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
38	KNR-W 2-02 d.2 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie szer. 90 cm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.2 0123-07 analogia	Montaż drzwi prysznicowych szer. 90 cm z szybami ze szkła hartowanego bezpiecznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 3 d.2 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych	m ²		
		8.04	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
41	KNR 4-01 d.2 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami	m ²		
		8.04+4.0	m ²	12.040	
				RAZEM	12.040
42	KNR AT-43 d.2 0204-01 analogia	Zabudowa rur c.o. i obudowa spłuczki w wc z płyt gipsowo-kartonowych na profilach ; pokrycie jednowarstwowe płytą wodoodporna 12,5 mm	m ²		
		3.96	m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
43	KNR 0-39 d.2 0115-01	Izolacja powłokowa ścian i posadzki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - (pod płytki ceramiczne) w miejscu zamontowania kabin prysznicowych	m ²		
		8.04+4.0+1.21	m ²	13.250	
				RAZEM	13.250
44	KNR 2-02 d.2 0829-10 analogia	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 40x40, - obłożenie parapetów lastrico płytkami	m ²		
		1.24	m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
45	KNR 0-12 d.2 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		8.04+4.0	m ²	12.040	
				RAZEM	12.040
46	KNR-W 3 d.2 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8.47+1.31	m ²	9.780	
				RAZEM	9.780
47	KNR 2-02 d.2 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		9.78	m ²	9.780	
				RAZEM	9.780
48	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		9.78	m ²	9.780	
				RAZEM	9.780
49	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe)	m ²		
		9.780	m ²	9.780	
				RAZEM	9.780
50	KNR AT-07 d.2 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		31.84+9.79	m ²	41.630	
				RAZEM	41.630
51	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		31.84+9.79	m ²	41.630	
				RAZEM	41.630
52	KNR 4-01 d.2 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne	m ²		
		31.84+9.79	m ²	41.630	
				RAZEM	41.630
53	KNR 4-04 d.2 0705-02	Demontaż baterii prysznicowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie prysznicowe z przesuwem ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-03 d.2 1015-04	Montaż kompletnych składanych pochwyty dla niepełnosprawnych na ścianie - kabina prysznicowa	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.2 0223-02 analogia	Montaż kompletnego składanego siedziska prysznicowego	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POM. NR 5 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
59	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2-m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 19-01 d.3 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
62	KNR-W 2-02 d.3 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie szer. 90 cm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 90 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
64	KNNR-W 3 d.3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych	m ²		
		14.16	m ²	14.160	
				RAZEM	14.160
65	KNR 4-01 d.3 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami	m ²		
		14.16	m ²	14.160	
				RAZEM	14.160
66	KNR 0-39 d.3 0115-01	Izolacja powłokowa ścian i posadzki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - (pod płytki ceramiczne) w miejscu zamontowania kabin prysznicowych	m ²		
		16.82+3.60	m ²	20.420	
				RAZEM	20.420
67	KNR AT-43 d.3 0204-01 analogia	Zabudowa i obudowa spłuczki w wc z płyt gipsowo-kartonowych na profilach ; pokrycie jednowarstwowe płyta wodoodporna 12,5 mm	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
68	KNR 0-12 d.3 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		16.82	m ²	16.820	
				RAZEM	16.820
69	KNR 0-12II d.3 0829-11 analogia	Wklejenie nad umywalką lustro o wymiarach 0,60 x 0,40	m ²		
		0.60*0.40	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
70	KNNR-W 3 d.3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 2-02 d.3 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
72	KNR 2-02 d.3 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
73	KNR 0-12 d.3 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe)	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
74	KNR AT-07 d.3 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		3.6+3.23	m ²	6.830	
				RAZEM	6.830
75	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		3.6+3.23	m ²	6.830	
				RAZEM	6.830
76	KNR 4-01 d.3 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne	m ²		
		3.6+3.23	m ²	6.830	
				RAZEM	6.830
77	KNR 4-04 d.3 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-04 d.3 0705-08	Demontaż umywalk z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4-04 d.3 0705-08 analogia	Demontaż zaworu kulowego czepalnego (na ścianie)	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-04 d.3 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych Montaż zestawu: Stelaż do WC Miska wisząca Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą, dla osób starszych i niepełnosprawnych Przycisk spłukujący do stelaża	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-03 d.3 1015-04	Montaż kompletnych składanych pochwyty dla niepełnosprawnych na wózkach w wc - przy umywalce	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 4-03 d.3 1015-04	Montaż kompletnych składanych pochwyty dla niepełnosprawnych na wózkach w wc - przy misce ustępowej	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt.		
		1.000	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 4-03 d.3 1015-04 analogia	Pojemnik na papier toaletowy, naścienny	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-03 d.3 1015-04 analogia	Pojemnik na ręczniki papierowe, naścienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		POM. NR 6 ŁAZIENKA Z WC / MĘSKA / UCZESTNIKÓW			
91	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2- m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek działowych (ścianka pom. wc i ścianka pomiędzy pom. nr 6 i nr 7) , powiększenie otworu drzwiowego 0.0675+1.65	m ³		
			m ³	1.718	
				RAZEM	1.718
93	KNR 4-03 d.4 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 19-01 d.4 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m2 (0.9*2.0) + (0.8*2.0)	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
95	KNR-W 2-02 d.4 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych (szer. 90cm 1 szt : szer. 80 cm 1 szt) 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 90 cm wewnętrzne jednodelne pełne o po- wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
97	KNR 2-02 d.4 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
98	KNR-W 3 d.4 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych	m ²		
		16.48+6.88	m ²	23.360	
				RAZEM	23.360
99	KNR 2-02 d.4 0120-02 ścianka no- wa	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²		
		7.42	m ²	7.420	
				RAZEM	7.420
100	KNR 4-01 d.4 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami 23.60+22.04	m ²		
			m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
101	KNR 0-12 d.4 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		29.41	m ²	29.410	
				RAZEM	29.410
102	KNR 0-12II d.4 0829-11 analogia	Wklejenie nad umywalką lustro o wymiarach 0,60 x 0,40	m ²		
		0.60*0.40	m ²	0.240	
				RAZEM	0.240
103	KNR-W 3 d.4 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.17+1.04	m ²	5.210	
				RAZEM	5.210
104	KNR 2-02 d.4 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		5.210	m ²	5.210	
				RAZEM	5.210
105	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		5.21	m ²	5.210	
				RAZEM	5.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 0-12 d.4 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe) 4.17+1.04	m ² m ²	 5.210	
				RAZEM	5.210
107	KNR AT-07 d.4 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym 17.69	m ² m ²	 17.690	
				RAZEM	17.690
108	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 17.69	m ² m ²	 17.690	
				RAZEM	17.690
109	KNR 4-01 d.4 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne 17.69	m ² m ²	 17.690	
				RAZEM	17.690
110	KNR 4-04 d.4 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-04 d.4 0705-08	Demontaż umywalk z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR 4-04 d.4 0705-05	Demontaż misek klozetowych 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR 4 d.4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 2-15 d.4 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR AT-43 d.4 0204-01 analogia	Obudowa spłuczki w kabinach wc z płyt gipsowo-kartonowych na profilach ; pokrycie jednowarstwowe płyta wodoodporna 12,5 mm 0.94*1.20	m ² m ²	 1.128	
				RAZEM	1.128
116	KNR 2-15 d.4 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych na stelażu + zestaw spłukujący podtynkowy Montaż zestawu: Stelaż do WC Miska wisząca Deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą, dla osób starszych i niepełnosprawnych Przycisk spłukujący do stelaża 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR 4-03 d.4 1015-04 analogia	Pojemnik na papier toaletowy, naścienny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 4-03 d.4 1015-04 analogia	Pojemnik na ręczniki papierowe, naścienny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-03 d.4 1015-04	Montaż kompletnego składanego pochwyty dla niepełnosprawnych w wc 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3 x2,5mm ² 6.0	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.4	KNNR 5 0402-02	Wentylator łazienkowy z czujnikiem światła z wyłącznikiem czasowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POM. NR 7 SZATNIA MĘSKA Z PRYSZNICEM			
124 d.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek kabiny prysznic	m ³		
		0.444	m ³	0.444	
				RAZEM	0.444
125 d.5	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.5	KNR 19-01 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m ²	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
127 d.5	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych szer. 90 cm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128 d.5	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych	m ²		
		(1.24*2.0)*2.1	m ²	5.208	
				RAZEM	5.208
129 d.5	KNR 2-02 0120-02 ścianka nowa	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. - kabina prysznic	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
130 d.5	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami	m ²		
		5.208	m ²	5.208	
				RAZEM	5.208
131 d.5	KNR 0-35 0123-07 analogia	Montaż drzwi prysznicowych szer. 90 cm z szybami ze szkła hartowanego bezpiecznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.5	KNR 0-39 0115-01	Izolacja powłokowa ścian i posadzki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - (pod płytki ceramiczne) w miejscu zamontowania kabin prysznicowych	m ²		
		10.60+1.6	m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
133 d.5	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 40x40, - obłożenie parapetów lastrico płytkami	m ²		
		3.21*0.45	m ²	1.445	
				RAZEM	1.445
134 d.5	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		10.60	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
135 d.5	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.55+7.7	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
136 d.5	KNR 2-02 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		9.25	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
137 d.5	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		9.25	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
138 d.5	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe)	m ²		
		9.25	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
139 d.5	KNR AT-07 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		29.70+9.25	m ²	38.950	
				RAZEM	38.950
140 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29.70+9.25	m ²	38.950	
				RAZEM	38.950
141	KNR 4-01 d.5 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne 29.70+9.25	m ² m ²	38.950	
				RAZEM	38.950
142	KNR 4-04 d.5 0705-02	Demontaż baterii prysznicowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie prysznicowe z przesuwem ściennie o śr.nom. 15 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR-W 2-15 d.5 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm 1.000	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR 4-03 d.5 1015-04	Montaż kompletnych składanych pochwyty dla niepełnosprawnych na wózkach w wc - przy umywalce 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 2-15 d.5 0223-02 analogia	Montaż kompletnego składanego siedziska prysznicowego 1.000	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3 x2,5mm ² 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
149	KNNR 5 d.5 0410-02	Wentylator kompletny fi 160 włączny światłem z regulowanym opóźnieniem czasowym, wydajności 200m ³ /h, napięcie 230 V 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
150	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 2-15 d.5 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - wymiana podgrzewacza wody o poj. min. 60 l 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		POM. NR 12 ŁAZIENKA DLA PERSONELU			
152	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2-m ² 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 4-01 d.6 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu drzwiowego 0.0675	m ³ m ³	0.068	
				RAZEM	0.068
154	KNNR 5 d.6 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 19-01 d.6 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m ² 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
156	KNR-W 2-02 d.6 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 90 cm wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
158	KNNR-W 3 d.6 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych 14.98	m ² m ²	14.980	
				RAZEM	14.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR 4-01 d.6 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami	m ²		
		14.98	m ²	14.980	
				RAZEM	14.980
160	KNR 0-12 d.6 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		17.58	m ²	17.580	
				RAZEM	17.580
161	KNNR-W 3 d.6 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
162	KNR 2-02 d.6 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		4.300	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
163	KNR 2-02 d.6 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
164	KNR 0-12 d.6 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe)	m ²		
		4.30	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
165	KNR AT-07 d.6 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		10.17	m ²	10.170	
				RAZEM	10.170
166	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		10.17	m ²	10.170	
				RAZEM	10.170
167	KNR 4-01 d.6 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne	m ²		
		10.17	m ²	10.170	
				RAZEM	10.170
168	KNR 4-04 d.6 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR 4-04 d.6 0705-08	Demontaż umywalk z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNNR 4 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 2-15 d.6 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNNR 4 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNNR 5 d.6 0410-02	Wentylator kompletny fi 160 włączny światłem z regulowanym opóźnieniem czasowym, wydajności 200m ³ /h, napięcie 230 V	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
174	KNR 2-15 d.6 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - wymiana podgrzewacza wody o poj. 15l - 20 l	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNR 4-03 d.6 1001-21	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 100 mm w betonie	m		
		6.000	m	6.000	
				RAZEM	6.000
176	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4.000	m	4.000	
				RAZEM	4.000
177	KNNR 4 d.6 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2.000	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNNR 4 d.6 0211-01 analogia	Odptyw kanalizacyjny pralki	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	S-215 0300- d.6 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm w ścianach w budynkach	m		
		10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
180	KNNR 4 d.6 0140-0101 analogia	Przebudowa zestawów wodomierzowych - wkucie rur w sciane	kpl.		
		2.0	kpl.	2	
				RAZEM	2
7		POM. NR 13 TOALETY PERSONELU			
181	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2- m2 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
182	KNR 4-01 d.7 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowych 0.202	m ³		
			m ³	0.202	
				RAZEM	0.202
183	KNR 4-03 d.7 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
184	KNNR 5 d.7 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oświetlenie w sufitach kabin wc	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNNR 5 d.7 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w go- towych brzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie w pom. wc 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
186	KNR 19-01 d.7 0345-01	Osadzenie ościeżnic metalowych w ścianach murowanych; otwory o pow. do 2,0 m ² (0.9*2.0) + (0.8*2.0)	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
187	KNR-W 2-02 d.7 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie (szer. 90cm 1 szt : szer. 80 cm 2 szt) 3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
188	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe szer. 90 cm wewnętrzne jednodelne pełne o po- wierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m ²		
			m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
189	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
190	KNNR-W 3 d.7 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych	m ²		
		22.04	m ²	22.040	
				RAZEM	22.040
191	KNR 4-01 d.7 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami 29.44	m ²		
			m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
192	KNR 0-12 d.7 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 na klej metoda zwykła	m ²		
		29.44	m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
193	KNNR-W 3 d.7 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		3.02+1.0+1.09	m ²	5.110	
				RAZEM	5.110
194	KNR 2-02 d.7 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		3.02+1.0+1.09	m ²	5.110	
				RAZEM	5.110
195	KNR 2-02 d.7 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		5.10	m ²	5.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.100
196	KNR 0-12 d.7 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe) 3.02+1.09+1.0	m ²		
			m ²	5.110	
				RAZEM	5.110
197	KNR AT-07 d.7 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym 5.25+5.11	m ²		
			m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
198	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 10.36	m ²		
			m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
199	KNR 4-01 d.7 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne 10.36	m ²		
			m ²	10.360	
				RAZEM	10.360
200	KNR 4-04 d.7 0705-05	Demontaż misek klozetowych 2.000	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
201	KNR AT-43 d.7 0204-01 analogia	Obudowa spłuczki w kabinach wc z płyt gipsowo-kartonowych na profilach ; pokrycie jednowarstwowe płytą wodoodporna 12,5 mm (0.85+1.05)*1.20	m ²		
			m ²	2.280	
				RAZEM	2.280
202	KNR 2-15 d.7 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych na stelażu + zestaw spłukujący podtynkowy 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
203	KNNR 4 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.000	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNR 4-03 d.7 1015-04 analogia	Pojemnik na papier toaletowy, naścienny (przykręcanie na ścianie, 2 mocowania), pojemnik na papier toaletowy, biały 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
205	KNNR 5 d.7 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3 x2,5mm ² 16.0	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
206	KNNR 5 d.7 0410-02	Wentylator kompletny fi 160 włączny światłem z regulowanym opóźnieniem czasowym, wydajności 200m ³ /h, napięcie 230 V 1	szt.		
			szt.	1	
				RAZEM	1
207	KNNR 5 d.7 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
208	KNNR 5 d.7 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
209	KNNR 5 d.7 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - do kabin wc 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210	KNR-W 4-01 d.7 0324-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w kabinach wc wraz z doprowadzającymi do wlotu komina kanałami z blachy 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
211	KNNR 4 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.000	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
212	S-215 0300- d.7 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm w ścianach w budynkach 3.000	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
213	KNR 2-02 d.7 0120-02 ścianka nowa	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 4.98*0.5	m ²		
			m ²	2.490	
				RAZEM	2.490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
214 d.7	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi i płyta OSB (sufit nad kabinami WC)) 2.36	m ² m ²	 2.360	
				RAZEM	2.360
215 d.7	KNR 2-02 1021-04 analogia	Szafy wnękowe - zabudowa pawlaczami nad kabinami wc 2.95	m ² m ²	 2.950	
				RAZEM	2.950
8	POM. NR 14 MAGAZYN				
216 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2- m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
217 d.8	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
218 d.8	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne 1.43*2.0	m ² m ²	 2.860	
				RAZEM	2.860
219 d.8	KNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej z plek ceramicznych 13.04	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
220 d.8	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 - wyrównanie ścian pod licowanie płytkami 13.04	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
221 d.8	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 40x40, - obłożenie parapetów lastrico płyt- kami 1.24	m ² m ²	 1.240	
				RAZEM	1.240
222 d.8	KNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 3.95	m ² m ²	 3.950	
				RAZEM	3.950
223 d.8	KNR 2-02 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 3.95	m ² m ²	 3.950	
				RAZEM	3.950
224 d.8	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 3.95	m ² m ²	 3.950	
				RAZEM	3.950
225 d.8	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe) 3.95	m ² m ²	 3.950	
				RAZEM	3.950
226 d.8	KNR AT-07 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym 26.74	m ² m ²	 26.740	
				RAZEM	26.740
227 d.8	KNR-W 2-02 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wyle- wanych, 2-warstwowa 26.74	m ² m ²	 26.740	
				RAZEM	26.740
228 d.8	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wew- nętrzne 26.74	m ² m ²	 26.740	
				RAZEM	26.740
9	POM. NR 15 / 15.1 / 15.2 MAGAZYN / KORYTARZ / GABINET PSYCHOLOGA				
229 d.9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2- m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
230 d.9	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu drzwiowego 15.20*0.15	m ³ m ³	 2.280	
				RAZEM	2.280
231 d.9	KNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane -1	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
232	KNNR-W 3 d.9 0614-05	Rozebranie okładziny ścienniej z plek ceramicznych	m ²		
		26.36	m ²	26.360	
				RAZEM	26.360
233	KNR-W 2-02 d.9 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi i płyta OSB (gabinet psychologa + korytarz)	m ²		
		6.42+3.45	m ²	9.870	
				RAZEM	9.870
234	KNR 4-01 d.9 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - nowe ścianki działowe i uzupełnienie skutych tynków	m ²		
		46.98	m ²	46.980	
				RAZEM	46.980
235	KNR 2-02 d.9 0829-10 analogia	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 40x40, - obłożenie parapetów lastrico płytami	m ²		
		1.24	m ²	1.240	
				RAZEM	1.240
236	KNNR-W 3 d.9 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
		6.42+5.22+3.46	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
237	KNR 2-02 d.9 1106-02 łazienka	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		15.10	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
238	KNR 2-02 d.9 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		15.10	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
239	KNR 0-12 d.9 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe)	m ²		
		6.42+5.22+3.46	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
240	KNR AT-07 d.9 0102-02	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem gruntującym	m ²		
		48.12+46.06	m ²	94.180	
				RAZEM	94.180
241	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²		
		48.12+46.06	m ²	94.180	
				RAZEM	94.180
242	KNR 4-01 d.9 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity +ściany wewnętrzne	m ²		
		48.12+46.06	m ²	94.180	
				RAZEM	94.180
243	KNNR 5 d.9 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
244	KNNR 5 d.9 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe. YDYp 3 x2,5mm2	m		
		32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
245	KNNR 5 d.9 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
246	KNNR 5 d.9 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
247	KNNR 5 d.9 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
248	KNR 4-02 d.9 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
249	KNR 0-31 d.9 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzejników na ścianie (wysokości 300-900-mm), długość 400-700-mm, C-10, C-11, V-10, V-11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
250 d.10	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie materiałów z demontażu wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
251 d.10	KNNR 5 1303-01 analogia	Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000