

1 chodnik z kostki

kostka brukowa bet. bezfazowa kolor	h=6 cm
podsypka cem–piaskowa lub grys 2–8	h=4 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 31,5–63	h=15 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa	h=10 cm
Łączna grubość	Σ h=35 cm

2 obrzeże

obrzeże betonowe 8*30

Ława betonowa z oporem C12/15

3 krawężnik

Krawężnik betonowy 15*30

Ława betonowa z oporem C12/15

4 odbój z kostki

kostka brukowa bet. bezfazowa kolor	h=8 cm
podsypka cem–piaskowa	h=3 cm
Ława betonowa C12/15	h=20 cm
Łączna grubość	Σ h=31cm

5 obsypka

preferowany hydroobsiew humus ziemny min. 2% części org.	h=10 cm
grunt rodzimy lub z dowozu	h=zmienna

6 rów kryty

rura PEHD DN250 SN8

materiał mineralny (kruszywo)

7 studnia inspekcyjna

1 – Właz samopoziomujący klasy B125

2 – Adapter prowadzący Systemowy TVR T TXS/675/90 klasa D400,

3 – Stożek odciążający H=190 klasa D400

4 – Studzienka inspekcyjna 425 z rurą teleskopową

Uwagi:

– Pomiędzy elementami regulacyjnymi z tworzyw sztucznych stosować uszczelniająco–spajające masy polimerowe

– Max wysokość regulacji za pomocą elementów systemu TVR T do 300mm

– Po zawalcowaniu odległość między spodem rury prowadzącej, a wierzchem rury trzonowej, powina być większa niż 50mm (Hmin)

– Drogi klasy S, GP, G (oraz niższe)

8 przykanalik

rura z PP ø 160mm

9 wpust uliczny

1 – Wpust uliczny 300x500 samopoziomujący, klasa D400,

2 – Adapter wspierający wpust klasa D400, H=90, Dn=395/270, Dz=650

3 – Pierścienie do regulacji wysokości posadowienia wpustu

4 – Studnia osadnikowa ø400 z odejściem ø160

10 wylot rowu

rura PEHD DN250 SN8

umocnienie wylotu płyta ażurowa

podbudowa chudy beton gr 6 cm lub podsypka piaskowa lub grysowa



Szczegół A skala 1:20



Szczegół B skala 1:20

Inbest-biuro Zbigniew Wydra 39-400 Tarnobrzeg ul.Jędrusiów 3 NIP:867-102-87-39				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI 39-450 Baranów Sandomierski; ul. Gen. L. okulickiego 1				
temat:	Budowa chodnika na ulicy Urszulin - I Etap w sołectwie Knapy			
Nazwa rysunku:	*Konstrukcja*			
Obiekt:	Faza: Projekt wykonawczy		Data: 11 .2022	Skala 1 : 50
	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant:	inż. Zbigniew Wydra	K-106/02	
Branża	Asystent:	Mgr inż. Kamil Wydra		