

ZAKRES PRAC:
Drzwi zewnętrzne D1


Demontaż oraz montaż nowych drzwi (drzwi drewniane) do prezbiterium – elewacja tylna
Wymiar drzwi z ościeżnicą 100 cm x 215 cm U - 1,3 W/(m2*K)

Drzwi wewnętrzne D2, D3 D4, D5, D6, D7

Renowacja drewnianych drzwi wewnętrznych 6szt. Elementy drewniane drzwi, należy poddać renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie papierem ściernym, braki uzupełnić metodą flekowania, małe ubytki kitem do drewna.
Po oczyszczeniu powierzchni ze zbędnych zanieczyszczeń – pył, kurz zabezpieczyć drewno przed rozwojem grzybów czy atakiem insektów bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna, następnie malować lakierobejcą (trzy warstwy) - w kolorze istniejącym

Zadaszenie nad wejściem

Demontaż oraz montaż nowego daszku nad drzwiami



ZAKRES PRAC:
Drzwi wewnętrzne D2, D3

Wymiar drzwi z ościeżnicą 105 cm x 215 cm



ZAKRES PRAC:
Drzwi wewnętrzne D4

Wymiar drzwi z ościeżnicą 100 cm x 205 cm




ZAKRES PRAC:
Drzwi wewnętrzne D5, D6

Wymiar drzwi z ościeżnicą 150 cm x 240 cm



ZAKRES PRAC:
Drzwi wewnętrzne D7

Wymiar drzwi z ościeżnicą 270 cm x 345 cm



Dworaczyk

Biurowie projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D 600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com			
Nazwa obiektu budowlanego Renowacja elewacji wraz z przekryciem dachowym budynku kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz renowacją ogrodzenia			
Adres inwestycji ul. Szkolna 2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie, dz. nr ewid. 2034, ID DZ. 182001_5.0010.2034			
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Szkolna 2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie			
Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013
Tytuł rysunku Rzut parteru			
Stadium PAB		Data 05/17/23	Skala Jak zaznaczono