



#### ZAKRES PRAC:

##### Elewacja

- Z całej powierzchni ścian zewnętrznych należy zdjąć wszystkie łuszczące się warstwy starego tynku oraz oczyścić elewację
- Gruntowanie oczyszczonych ścian zewnętrznych
- Nałożenie zaprawy z włókna szklanego
- Malowanie elewacji farbami silikonowymi kolorystyka wg rysunków odwzorowanie istniejącej kolorystyki
- Montaż obróbek blacharskich nad gzymsami na elewacji
- Elementy stalowe, kute (kraty okienne), należy poddać renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbędnych zanieczyszczeń (pył, kurz), stal poddać procesowi miniowania, następnie malować farbą olejną na kolor istniejący – czarny
- Wymiana zegara na wieży kościelnej
- Demontaż oraz montaż nowego daszku nad drzwiami – elewacja tylna

4 Południowo wschodnia  
1 : 200

5 Zachodnio południowa  
1 : 200

**Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA**  
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D  
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl  
gajekada@gmail.com, dworaczkykamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego  
**Renowacja elewacji wraz z przekryciem dachowym budynku kościoła  
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz renowacją ogrodzenia**

Adres inwestycji  
**ul. Szkolna 2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie, dz. nr ewid. 2034, ID DZ.  
182001\_5.0010.2034**

Inwestor  
**Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Szkolna  
2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie**

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczek	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczek	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku <b>Elewacje</b>		Data <b>04.2023</b>	Skala <b>1 : 200</b>
Stadium <b>PAB</b>			

**D**woraczek  
**architektura**