

DECYZJA

Działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024r., poz. 572, ze zm.) w związku z art. 59 ust.1 pkt 2, 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1,39-450 Baranów Sandomierski, o zmianę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 06.11.2023r., znak: RIG IV.6220.7.2023.2024 dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski”.

POSTANAWIAM

zmienić ostateczną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 06.11.2023r., znak: RIGIV.6220.7.202023 dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski” poprzez zmianę treści załącznika – „Charakterystyka Przedsięwzięcia”- nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej decyzji.

Pozostałe zapisy decyzji z dnia 06.11.2023r., znak: RIG IV.6220.7.2023 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Na wniosek Inwestora - Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1,39-450 Baranów Sandomierski, złożony w dniu 22.03.2024r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski”.

Zgodnie z art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przepisy wynikające z tej ustawy, odnoszące się do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedłożony wniosek został prawidłowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), stąd do doręczeń korespondencji

zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2024r., poz. 572, ze zm.).

Obwieszczeniem z dnia 27.03.2024r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o fakcie, iż w oparciu o art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, jako organ prowadzący postępowanie w sprawie i właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zwrócił się równocześnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo RIG.IV.6220.7.2023.2024 z dnia 27.03.2024r.) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu (pismo znak RIG.IV.6220.7.2023.2024 z dnia 27.03.2024r.) i do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie (pismo: (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) o zajęcie stanowiska w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4220.22.2.2024.PW.3 z dnia 05.04.2024r. (data wpływu 05.04.2024r.) wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski”.

Pismem znak PSNZ.9020.6.1.2024 z dnia 11.04.2024r. (data wpływu 16.04.2024r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wyraził opinię, że przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski” w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak RS.ZZŚ.4901.154.2024.AT z dnia 22.04.2024r. (data wpływu 22.04.2024r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Żadna ze stron postępowania w wyznaczonym terminie, nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, iż omawiane zamierzenie należy zaliczyć do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane jeżeli obowiązek taki został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Jak wskazano w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, planowana inwestycja nie przyczyni się do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych, nie będzie także tworzyła zagrożeń dla gatunków chronionych. W związku z czym zamierzenie nie wymaga

naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania na środowisko, można przyjąć, że analizowana inwestycja spełni wymogi zarówno dotyczące ochrony środowiska jak i zdrowia i życia ludzi.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1. oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.



Otrzymują:

1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia.
2. Inwestor - Gmina Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz.1094 ze zm.),

Przedsięwzięcie pod nazwą: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski**”.

Inwestor:

**GINA BARANÓW SANDOMIERSKI, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1,
39- 450 Baranów Sandomierski**

Opis planowanego przedsięwzięcia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i Durdy, gmina Baranów Sandomierski.

Planowany zakres rzeczowy:

Element zagospodarowania	Jednostka	Ilość
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200mm	mb	5427,0
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC160mm	mb	1830,0
Przepompownia ścieków śr.1500mm	szt.	4,0
Rurociąg tłoczny PE100mm	mb	2139,0
Rurociąg tłoczny PE75mm	mb	450,0
Rurociąg tłoczny PE50mm	mb	220,0
Rurociąg tłoczny PE40mm	mb	100,0
Przydomowa przepompownia ścieków śr.800mm	szt.	12,0

Planowane długości sieci i średnice kanalizacji sanitarnej zostaną dostosowane do istniejących warunków terenowych i planowanego zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obrębów ewidencyjnych jak niżej:

Jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski, obręb 0005 Knapy: 692, 691/4, 691/2, 126/10, 697, 698/10, 699, 376/1, 1166, 1167, 376/2, 1165

Jednostka ewidencyjna 182001_5 Baranów Sandomierski, obręb 0002 Durdy: 2064, 111/1, 111/2, 72/1, 77, 110, 109, 108, 107, 21, 59/2, 60, 69/1, 106, 105, 102, 59/1, 58/1, 56, 29, 54, 47/6, 4717, 47/8, 30, 15, 17, 69/2, 70/1, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/2, 113, 171, 172, 173, 174, 167/2, 132, 131, 130, 128, 129, 127/1, 126, 125, 122/1, 123, 121/1, 120/1, 119/1, 114/1, 119/2, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 124, 603, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 602, 601, 600, 597, 596/2, 596/1, 594, 593, 592, 595, 618/25, 616, 618/6, 617, 615/1, 1915, 1916, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 618/26, 634, 635, 636/2, 636/7, 636/8, 636/3, 636/4, 636/5, 636/10, 636/11, 636/9, 633/1, 618/21, 618/19, 618/18, 618/17, 618/16, 618/15, 618/14, 618/13, 618/12, 618/11, 618/10, 618/9, 618/8, 618/20, 618/7, 618/23, 619/3, 618/25, 621/1, 622/1, 623/1, 624/1, 625/1, 630/7, 775/4, 775/5, 896, 906, 904, 905/1, 895/1, 894, 893, 892/1, 891/1, 890/1, 884/1, 630/6, 907/1, 908/1, 909/1, 911/1, 630/9, 895/2, 2063/1, 884/13, 887/1, 883/1, 885/3, 885/4, 886/1, 630/8, 628/1,

618/2, 823/12, 823/3, 823/4, 910/6, 910/4, 910/5, 895/3, 884/5, 884/6, 884/9, 883/2, 880, 885/2, 884/7, 879, 931/1, 930, 932, 931/2, 933, 1401, 1396, 1398, 1397, 1394, 1400, 1399, 1393, 1391, 1392, 1390, 948, 1386, 1387, 1374, 1384, 1380, 1385, 1379/1, 1379/2, 1378, 1376, 1377, 1375, 1369/1, 1369/2, 1364, 1363, 1365, 1366, 1368/2, 1368/1, 1368/3, 1370, 1371, 1372, 1373, 1322, 1171, 1173, 1317, 1310, 1318, 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1340, 1341, 1342, 1343, 1362, 884/8, 884/11, 884/12, 882, 881, 874, 870, 871, 872, 873, 847, 848, 849, 850, 851, 833, 842, 852, 855, 1402, 1403/1, 1403/2, 1407, 1408, 1409, 1406, 1405, 1496, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1411, 1404/2, 1404/1, 1417/2, 1382, 1381/1, 1381/2, 1383, 1428, 1427/2, 1427/3, 1427/1, 1429/1, 1429/2, 1431, 1426, 1425, 1424, 1423, 1421, 1420, 1469, 1419, 1418, 822, 823/15, 814/1, 821, 813, 811, 812, 810, 809/1, 809/2, 631/2, 802, 807, 806, 808, 815, 816, 820, 819, 818, 817/2, 817/1, 803, 794, 787, 788, 789, 790, 791, 798, 781, 779, 778, 777, 776, 773/3, 773/2, 773/5, 773/4, 774, 840, 839, 878/2, 877, 878/1, 876/1, 876/2, 875, 846, 845, 844, 843, 841, 838, 837, 836/1, 836/2, 835/1, 831/3, 831/2, 829, 830, 828, 827, 835/2, 831/4, 834, 832, 853, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 865, 868, 869, 1494, 1495/2, 1495/3, 79, 996, 995/3, 910/7, 914, 823/5, 823/14, 824/3, 824/5, 824/6, 78, 75, 74/1, 52, 613, 604, 618/5, 884/10, 1395/1, 1395/2, 1395/3, 1389/2, 936/1, 936/2, 936/3, 1388/1, 1388/2, 1388/3, 1389/1, 864, 775/2, 886/2, 780/1, 780/2, 22/1, 22/2, 47/9, 53, 103, 73/1, 599, 913, 909/2, 2063/2, 627/1, 626/1, 630/2, 629/2, 631/1, 823/6, 659/2, 805, 804, 863, 1422, 1430, 1367, 995/2, 867, 866, 76.

Projektowane przedsięwzięcie przebiega po działkach gminnych oraz prywatnych obręb Knapy i Durdy a także przez działkę 630/6 obręb Durdy położoną na terenie zamkniętym.

Na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się realizacji innych przedsięwzięć, nie przewiduje się skumulowania oddziaływań.

Rodzaj technologii

Dla miejscowości Durdy projektuje się cztery zlewnie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowniami sieciowymi. Ścieki sanitarne z terenu miejscowości Durdy odprowadzane będą projektowanym odcinkiem kanalizacji tłocznej PE 110mm do projektowanego odcinka kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Knapy a stamtąd do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Knapy i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim.

Odwodnienie wykopów

Z uwagi na małe zagłębienie przewodów roboty odwodnieniowe wykopów przy budowie kanalizacji ciśnieniowej zredukowane są do minimum i występować będą jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Przy budowie kanalizacji grawitacyjnej przewiduje się roboty odwodnieniowe przy użyciu igłofiltrów. Technologia wykonania odwodnienia wykopów przewiduje użycie instalacji igłofiltrowej. Odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów pozwala na obniżenie wody gruntowej w zakresie niezbędnym do ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej, a zarazem ogranicza do minimum zasięgu leja depresyjnego zwierciadła wody gruntowej. Ponadto, należy zauważyć, że obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą instalacji igłofiltrowej jest bardzo krótkotrwała i zamyka się w praktyce na okres wykonania wykopów, ułożenia rur przewodowych i zasypania wykopu. Po wykonaniu tych prac zwierciadło w bardzo krótkim czasie powraca do swojego pierwotnego położenia. Stosowanie igłofiltrów

z obsypką piaskową eliminuje występowanie zawiesiny w wodzie z odwodnienia wykopów. Woda z odwodnienia wykopów zostanie odprowadzana do pobliskiego cieku który odwadnia teren działek gminnych.

Prace odwodnieniowe mają wpływ na poziom wód gruntowych terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, ale mają charakter krótkotrwały oraz ograniczony zakres.

Dojazd do placu budowy kanałów przewidziano z istniejących dróg lokalnych. Przyjęto, że wykopy wykonywane będą mechanicznie na przeważającej długości oraz ręcznie w terenie gęsto zabudowanym. Wykop ręczny ma zawsze ściany pionowe umocnione balami drewnianymi lub wypraskami. Wykopy mechaniczne wykonywane będą o ścianach pionowych. Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych wynosi $0,9 \div 1,1\text{m}$ w zależności od średnicy kolektora. Zasypanie wykopu wykonane będzie częściowo ręczne, częściowo mechaniczne.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

