ASSEMBLY PART LIST FOR CONTRACT No:2024_14 Page: 1
OBJECT: Zadaszenie trybuny Date: 27.09.2024

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
A1		2	RHS40*40*2			5.92
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P73		1BL8*87	S355JR	230	0.72
A2		2	RHS40*40*2			6.56
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P65		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P76		1BL8*89	S355JR	213	0.69
	P77		1BL8*89	S355JR	211	0.67
A3		91	RHS40*40*2			5.21
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A4		13	RHS40*40*2			5.21
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P65		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A5		2	RHS40*40*2			5.92
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P73		1BL8*87	S355JR	230	0.72
A6		2	RHS40*40*2			6.56
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P65		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P76		1BL8*89	S355JR	213	0.69
	P77		1BL8*89	S355JR	211	0.67
A7		2	RHS40*40*2			4.94
	P50		1RHS40*40*2	S355JR	1674	3.97
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A8		2	RHS40*40*2			4.78
	P49		1RHS40*40*2	S355JR	1607	3.81
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A9		36	FL100*20			6.01
	P64		1FL100*20	S355JR	276	4.26
	P63		2D16	S355JR	580	0.87
A11		13	RHS40*40*2			5.21
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P68		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A13		1	RHS40*40*2			7.89
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P68		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P77		1BL8*88	S355JR	211	0.67
	P78		1BL8*79	S355JR	300	0.85
	P85		2BL8*95	S355JR	169	0.59
A14		1	RHS40*40*2			7.91
	P53		1RHS40*40*2	S355JR	2039	4.87
	P68		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P77		1BL8*88	S355JR	211	0.67

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P78		1BL8*79	S355JR	300	0.85
	P85		2BL8*95	S355JR	169	0.59
A16		2	RHS40*40*2			4.34
	P55		1RHS40*40*2	S355JR	1424	3.37
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A18		2	RHS40*40*2			6.82
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P47		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P78		1BL8*79	S355JR	300	0.85
	P79		1BL8*82	S355JR	261	0.76
A19		13	RHS40*40*2			5.21
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P47		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A20		2	RHS40*40*2			6.82
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P47		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P78		1BL8*79	S355JR	300	0.85
	P79		1BL8*82	S355JR	261	0.76
A21		1	RHS60*40*2			73.65
	P2		1RHS60*40*2	S355JR	2929	8.78
	P1		1RHS60*40*3	S355JR	1840	8.15
	P4		1RHS60*40*3	S355JR	3681	16.20
	P5		1RHS60*40*3	S355JR	1019	4.33
	P7		2RHS40*40*2	S355JR	770	1.84
	P8		1RHS40*40*2	S355JR	770	1.84
	P9		1RHS40*40*2	S355JR	613	1.44
	P10		1RHS40*40*2	S355JR	1123	2.57
	P11		1RHS40*40*2	S355JR	558	1.27
	P12		1RHS60*40*3	S355JR	817	3.48
	P16		1RHS40*40*2	S355JR	715	1.66
	P17		2RHS40*40*2	S355JR	1129	2.59
	P18		1RHS40*40*2	S355JR	370	0.85
	P19		1RHS40*40*2	S355JR	483	1.10
	P23		4RHS40*40*2	S355JR	544	1.25
	P24		1RHS40*40*2	S355JR	549	1.24
	P25		1RHS40*40*2	S355JR	443	1.02
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P27		1FL54*3	S355JR	51	0.06
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P30		2BL5*80	S355JR	140	0.37
	P31		2BL5*80	S355JR	140	0.27
	P32		2FL60*10	S355JR	250	1.17
	P43		4FL36*5	S355JR	130	0.18
	P44		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P46		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P66		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P67		1FL36*5	S355JR	130	0.18
A22		16	RHS60*40*2			72.19
	P2		1RHS60*40*2	S355JR	2929	8.78
	P1		1RHS60*40*3	S355JR	1840	8.15
	P4		1RHS60*40*3	S355JR	3681	16.20
	P5		1RHS60*40*3	S355JR	1019	4.33
	P7		2RHS40*40*2	S355JR	770	1.84

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P8		1RHS40*40*2	S355JR	770	1.84
	P9		1RHS40*40*2	S355JR	613	1.44
	P10		1RHS40*40*2	S355JR	1123	2.57
	P11		1RHS40*40*2	S355JR	558	1.27
	P12		1RHS60*40*3	S355JR	817	3.48
	P16		1RHS40*40*2	S355JR	715	1.66
	P17		2RHS40*40*2	S355JR	1129	2.59
	P18		1RHS40*40*2	S355JR	370	0.85
	P19		1RHS40*40*2	S355JR	483	1.10
	P23		4RHS40*40*2	S355JR	544	1.25
	P24		1RHS40*40*2	S355JR	549	1.24
	P25		1RHS40*40*2	S355JR	443	1.02
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P27		1FL54*3	S355JR	51	0.06
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P30		2BL5*80	S355JR	140	0.37
	P31		2BL5*80	S355JR	140	0.27
	P32		2FL60*10	S355JR	250	1.17
A23		1	RHS60*40*2			73.65
	P2		1RHS60*40*2	S355JR	2929	8.78
	P1		1RHS60*40*3	S355JR	1840	8.15
	P4		1RHS60*40*3	S355JR	3681	16.20
	P5		1RHS60*40*3	S355JR	1019	4.33
	P7		2RHS40*40*2	S355JR	770	1.84
	P8		1RHS40*40*2	S355JR	770	1.84
	P9		1RHS40*40*2	S355JR	613	1.44
	P10		1RHS40*40*2	S355JR	1123	2.57
	P11		1RHS40*40*2	S355JR	558	1.27
	P12		1RHS60*40*3	S355JR	817	3.48
	P16		1RHS40*40*2	S355JR	715	1.66
	P17		2RHS40*40*2	S355JR	1129	2.59
	P18		1RHS40*40*2	S355JR	370	0.85
	P19		1RHS40*40*2	S355JR	483	1.10
	P23		4RHS40*40*2	S355JR	544	1.25
	P24		1RHS40*40*2	S355JR	549	1.24
	P25		1RHS40*40*2	S355JR	443	1.02
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P27		1FL54*3	S355JR	51	0.06
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P30		2BL5*80	S355JR	140	0.37
	P31		2BL5*80	S355JR	140	0.27
	P32		2FL60*10	S355JR	250	1.17
	P43		4FL36*5	S355JR	130	0.18
	P44		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P46		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P66		1FL36*5	S355JR	130	0.18
	P67		1FL36*5	S355JR	130	0.18
A24		2	RHS40*40*2			4.58
	P56		1RHS40*40*2	S355JR	1524	3.61
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A25		2	RHS40*40*2			17.49
	P48		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		4FL36*5	S355JR	130	0.18
	P51		2RHS40*40*2	S355JR	1236	2.84
	P73		1BL8*87	S355JR	230	0.72
	P76		1BL8*89	S355JR	213	0.69

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P87		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
A27		2	RHS40*40*2			17.49
	P48		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		4FL36*5	S355JR	130	0.18
	P51		2RHS40*40*2	S355JR	1236	2.84
	P73		1BL8*87	S355JR	230	0.72
	P76		1BL8*89	S355JR	213	0.69
	P87		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
A29		2	RHS40*40*2			6.62
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P45		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P79		1BL8*82	S355JR	261	0.76
	P80		1BL8*90	S355JR	203	0.66
A30		13	RHS40*40*2			5.20
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P45		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A31		2	RHS40*40*2			6.62
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P45		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P79		1BL8*82	S355JR	261	0.76
	P80		1BL8*90	S355JR	203	0.66
A32		2	RHS40*40*2			5.05
	P57		1RHS40*40*2	S355JR	1722	4.08
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A34		16	RHS60*40*3			30.73
	P21		1RHS60*40*3	S355JR	793	3.40
	P3		1RHS60*40*3	S355JR	1552	6.86
	P6		1RHS60*40*3	S355JR	2183	9.40
	P13		1RHS40*40*2	S355JR	983	2.22
	P14		1RHS40*40*2	S355JR	462	1.07
	P15		1RHS40*40*2	S355JR	518	1.11
	P20		1RHS40*40*2	S355JR	536	1.24
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P28		1FL54*3	S355JR	44	0.05
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P33		1FL170*6	S355JR	97	0.78
	P36		1BL6*80	S355JR	54	0.14
	P39		1RHS40*40*2	S355JR	240	0.52
	P40		1RHS60*40*3	S355JR	733	3.21
A35		1	RHS60*40*3			31.46
	P21		1RHS60*40*3	S355JR	793	3.40
	P3		1RHS60*40*3	S355JR	1552	6.86
	P6		1RHS60*40*3	S355JR	2183	9.40
	P13		1RHS40*40*2	S355JR	983	2.22
	P14		1RHS40*40*2	S355JR	462	1.07
	P15		1RHS40*40*2	S355JR	518	1.11
	P20		1RHS40*40*2	S355JR	536	1.24
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P28		1FL54*3	S355JR	44	0.05
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P33		1FL170*6	S355JR	97	0.78
	P36		1BL6*80	S355JR	54	0.14

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P39		1RHS40*40*2	S355JR	240	0.52
	P40		1RHS60*40*3	S355JR	733	3.21
	P43		4FL36*5	S355JR	130	0.18
A36		1	RHS60*40*3			31.46
	P21		1RHS60*40*3	S355JR	793	3.40
	P3		1RHS60*40*3	S355JR	1552	6.86
	P6		1RHS60*40*3	S355JR	2183	9.40
	P13		1RHS40*40*2	S355JR	983	2.22
	P14		1RHS40*40*2	S355JR	462	1.07
	P15		1RHS40*40*2	S355JR	518	1.11
	P20		1RHS40*40*2	S355JR	536	1.24
	P22		1RHS60*40*3	S355JR	733	3.21
	P26		2FL60*6	S355JR	120	0.34
	P28		1FL54*3	S355JR	44	0.05
	P29		1FL54*3	S355JR	38	0.05
	P33		1FL170*6	S355JR	97	0.78
	P36		1BL6*80	S355JR	54	0.14
	P39		1RHS40*40*2	S355JR	240	0.52
	P43		4FL36*5	S355JR	130	0.18
A37		2	RHS40*40*2			6.72
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P80		1BL8*90	S355JR	203	0.66
	P81		1BL8*79	S355JR	304	0.85
A38		2	RHS40*40*2			6.72
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P80		1BL8*90	S355JR	203	0.66
	P81		1BL8*79	S355JR	304	0.85
A39		2	RHS40*40*2			4.25
	P58		1RHS40*40*2	S355JR	1385	3.28
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A40		2	RHS40*40*2			6.84
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P81		1BL8*79	S355JR	304	0.85
	P82		1BL8*83	S355JR	263	0.78
A41		13	RHS40*40*2			5.21
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
A42		2	RHS40*40*2			6.84
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P81		1BL8*79	S355JR	304	0.85
	P82		1BL8*83	S355JR	263	0.78
A43		2	RHS40*40*2			4.53
	P59		1RHS40*40*2	S355JR	1505	3.57
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A44		2	RHS40*40*2			6.74

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P82		1BL8*83	S355JR	263	0.78
	P83		1BL8*84	S355JR	249	0.75
A45		2	RHS40*40*2			6.74
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P82		1BL8*83	S355JR	263	0.78
	P83		1BL8*84	S355JR	249	0.75
A46		2	RHS40*40*2			4.64
	P60		1RHS40*40*2	S355JR	1548	3.67
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A47		2	RHS40*40*2			7.04
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P83		1BL8*84	S355JR	249	0.75
	P84		1BL8*74	S355JR	408	1.08
A48		2	RHS40*40*2			7.04
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P83		1BL8*84	S355JR	249	0.75
	P84		1BL8*74	S355JR	408	1.08
A49		2	RHS40*40*2			3.45
	P61		1RHS40*40*2	S355JR	1049	2.48
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A50		1	RHS40*40*2			7.37
	P34		1RHS40*40*2	S355JR	2186	5.22
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		3FL40*3	S355JR	40	0.04
	P38		1BL3*36	S355JR	36	0.03
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P84		1BL8*73	S355JR	408	1.07
A51		4	RHS40*40*2			11.43
	P69		1RHS40*40*2	S355JR	4208	10.04
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		4FL40*3	S355JR	40	0.04
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
A52		1	RHS40*40*2			12.50
	P69		1RHS40*40*2	S355JR	4208	10.04
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		4FL40*3	S355JR	40	0.04
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P84		1BL8*73	S355JR	408	1.07
A53		1	RHS40*40*2			12.50
	P69		1RHS40*40*2	S355JR	4208	10.04
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		4FL40*3	S355JR	40	0.04

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P84		1BL8*73	S355JR	408	1.07
A54		1	RHS40*40*2			7.34
	P70		1RHS40*40*2	S355JR	2189	5.22
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		3FL40*3	S355JR	40	0.04
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P84		1BL8*73	S355JR	408	1.07
A57		2	RHS40*40*2			7.89
	P41		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P68		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P77		1BL8*88	S355JR	211	0.67
	P78		1BL8*79	S355JR	300	0.85
	P85		2BL8*95	S355JR	169	0.59
A59		2	RHS40*40*2			5.01
	P54		1RHS40*40*2	S355JR	1704	4.04
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A60		2	RHS40*40*2			10.58
	P48		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P72		2RHS40*40*2	S355JR	957	2.20
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P86		4BL3*16	S355JR	40	0.01
A61		2	RHS40*40*2			4.95
	P50		1RHS40*40*2	S355JR	1674	3.97
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A62		2	RHS40*40*2			4.79
	P49		1RHS40*40*2	S355JR	1607	3.81
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A63		2	RHS40*40*2			5.02
	P54		1RHS40*40*2	S355JR	1704	4.04
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A64		2	RHS40*40*2			4.35
	P55		1RHS40*40*2	S355JR	1424	3.37
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A65		2	RHS40*40*2			4.59
	P56		1RHS40*40*2	S355JR	1524	3.61
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A66		2	RHS40*40*2			10.58
	P48		1RHS40*40*2	S355JR	2033	4.85
	P42		2FL36*5	S355JR	130	0.18
	P72		2RHS40*40*2	S355JR	957	2.20
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46

Assembly_Rev.	Part_Rev.	No.	Profile	Grade	Length(mm)	Weight(kg)
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A67		2	RHS40*40*2			5.06
	P57		1RHS40*40*2	S355JR	1722	4.08
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A68		2	RHS40*40*2			4.26
	P58		1RHS40*40*2	S355JR	1385	3.28
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A69		2	RHS40*40*2			4.54
	P59		1RHS40*40*2	S355JR	1505	3.57
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A70		2	RHS40*40*2			4.65
	P60		1RHS40*40*2	S355JR	1548	3.67
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A71		2	RHS40*40*2			3.45
	P61		1RHS40*40*2	S355JR	1049	2.48
	P74		2BL8*50	S355JR	148	0.46
	P88		4BL3*16	S355JR	40	0.02
A72		1	RHS40*40*2			11.43
	P69		1RHS40*40*2	S355JR	4208	10.04
	P35		1L60*40*5	S355JR	170	0.64
	P37		4FL40*3	S355JR	40	0.04
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
A73		1	RHS40*40*2			5.70
	P89		1RHS40*40*2	S355JR	2103	5.02
	P37		2FL40*3	S355JR	40	0.04
	P52		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
	P71		1L60*40*5	S355JR	80	0.30
					Total:	3527.21

Addition for welds 1.8%: 63.5
The total mass of the structure: 3590.7