MATERIAL LIST FOR CONTRACT No:2024_14 Page: 1
OBJECT: Zadaszenie trybuny Date: 27.09.2024

Size	Grade	Qty.	Length(mm)	Area(m2)	Weight(kg)
BL3*16	S355JR	88	40	0.0	0.0
BL3*16	S355JR	88	40	0.0	0.0
			7040	0.3	2.4
BL3*36	S355JR	1	36	0.0	0.0
			36	0.0	0.0
BL5*80	S355JR	36	140	0.0	0.4
BL5*80	S355JR	36	140	0.0	0.3
			10080	1.3	23.0
BL6*80	S355JR	18	54	0.0	0.1
			973	0.1	2.5
BL8*50	S355JR	88	148	0.0	0.5
			13024	1.6	40.3
BL8*73	S355JR	4	408	0.0	1.1
			1632	0.2	4.3
BL8*74	S355JR	4	408	0.0	1.1
			1632	0.2	4.3
BL8*79	S355JR	4	304	0.0	0.9
BL8*79	S355JR	4	304	0.0	0.9
BL8*79	S355JR	4	300	0.0	0.8
BL8*79	S355JR	4	300	0.0	0.8
			4827	0.5	13.6
BL8*82	S355JR	4	261	0.0	0.8
BL8*82	S355JR	4	261	0.0	0.8
			2088	0.2	6.1
BL8*83	S355JR	4	263	0.0	0.8
BL8*83	S355JR	4	263	0.0	0.8
			2101	0.2	6.2
BL8*84	S355JR	8	249	0.0	0.8
			1990	0.2	6.0
BL8*87	S355JR	8	230	0.0	0.7
			1842	0.2	5.7
BL8*88	S355JR	4	211	0.0	0.7
			843	0.1	2.7

Size	Grade	Qty.	Length(mm)	Area(m2)	Weight(kg)
BL8*89	S355JR	8	213	0.0	0.7
BL8*89	S355JR	4	211	0.0	0.7
			2550	0.3	8.2
BL8*90	S355JR	4	203	0.0	0.7
BL8*90	S355JR	4	203	0.0	0.7
			1626	0.2	5.3
BL8*95	S355JR	8	169	0.0	0.6
			1356	0.2	4.7
D16	S355JR	72	580	0.0	0.9
			41760	2.1	62.9
FL36*5	S355JR	306	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	34	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	34	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	33	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	18	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	2	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	2	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	1	130	0.0	0.2
FL36*5	S355JR	2	130	0.0	0.2
			56160	4.8	76.9
FL40*3	S355JR	36	40	0.0	0.0
			1440	0.1	1.4
FL54*3	S355JR	18	51	0.0	0.1
FL54*3	S355JR	18	44	0.0	0.1
FL54*3	S355JR	36	38	0.0	0.0
			3084	0.4	3.8
FL60*6	S355JR	72	120	0.0	0.3
			8640	1.2	24.4
FL60*10	S355JR	36	250	0.0	1.2
			9000	1.3	42.0
FL100*20	S355JR	36	276	0.1	4.3
			9936	2.6	153.2
FL170*6	S355JR	18	97	0.0	0.8
			1747	0.7	14.0
L60*40*5	S355JR	9	170	0.0	0.6
L60*40*5	S355JR	18	80	0.0	0.3

Size	Grade	Qty.	Length(mm)	Area(m2)	Weight(kg)
			2970	0.6	11.2
RHS40*40*2	S355JR	191	2033	0.3	4.9
RHS40*40*2	S355JR	36	1129	0.2	2.6
RHS40*40*2	S355JR	36	770	0.1	1.8
RHS40*40*2	S355JR	36	544	0.1	1.2
RHS40*40*2	S355JR	36	544	0.1	1.2
RHS40*40*2	S355JR	18	1123	0.2	2.6
RHS40*40*2	S355JR	18	983	0.1	2.2
RHS40*40*2	S355JR	18	770	0.1	1.8
RHS40*40*2	S355JR	18	715	0.1	1.7
RHS40*40*2	S355JR	18	613	0.1	1.4
RHS40*40*2	S355JR	18	558	0.1	1.3
RHS40*40*2	S355JR	18	549	0.1	1.2
RHS40*40*2	S355JR	18	536	0.1	1.2
RHS40*40*2	S355JR	18	518	0.1	1.1
RHS40*40*2	S355JR	18	483	0.1	1.1
RHS40*40*2	S355JR	18	462	0.1	1.1
RHS40*40*2	S355JR	18	443	0.1	1.0
RHS40*40*2	S355JR	18	370	0.1	0.9
RHS40*40*2	S355JR	12	2033	0.3	4.8
RHS40*40*2	S355JR	7	4208	0.7	10.0
RHS40*40*2	S355JR	6	957	0.1	2.2
RHS40*40*2	S355JR	4	1722	0.3	4.1
RHS40*40*2	S355JR	4	1674	0.3	4.0
RHS40*40*2	S355JR	4	1607	0.3	3.8
RHS40*40*2	S355JR	4	1548	0.2	3.7
RHS40*40*2	S355JR	4	1524	0.2	3.6
RHS40*40*2	S355JR	4	1505	0.2	3.6
RHS40*40*2	S355JR	4	1385	0.2	3.3
RHS40*40*2	S355JR	4	1236	0.2	2.8
RHS40*40*2	S355JR	4	1236	0.2	2.8
RHS40*40*2	S355JR	4	1049	0.2	2.5
RHS40*40*2	S355JR	3	1704	0.3	4.0
RHS40*40*2	S355JR	3	1424	0.2	3.4
RHS40*40*2	S355JR	2	956	0.1	2.2
RHS40*40*2	S355JR	1	2189	0.4	5.2
RHS40*40*2	S355JR	1	2186	0.4	5.2
RHS40*40*2	S355JR	1	2103	0.3	5.0
RHS40*40*2	S355JR	1	2039	0.3	4.9
RHS40*40*2	S355JR	1	1704	0.3	4.0
RHS40*40*2	S355JR	1	1424	0.2	3.4
RHS40*40*2	S355JR	18	240	0.0	0.5
			786859	124.6	1853.5
RHS60*40*2	S355JR	18	2929	0.6	8.8
			52723	10.4	158.0
RHS60*40*3	S355JR	18	3681	0.7	16.2
RHS60*40*3	S355JR	18	2183	0.4	9.4
RHS60*40*3	S355JR	18	1840	0.4	8.1
RHS60*40*3	S355JR	18	1552	0.3	6.9
RHS60*40*3	S355JR	18	1019	0.2	4.3
RHS60*40*3	S355JR	18	817	0.2	3.5
RHS60*40*3	S355JR	18	793	0.2	3.4
RHS60*40*3	S355JR	18	733	0.1	3.2

Size	Grade	Qty.	Length(mm)	Area(m2)	Weight(kg)
			227104	44.4	990.5
			Total:	198.9 m2	3527.2 kg