






ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2	Dł1	D1
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-	-	-
PRODUCENT STOLARKI		-	-	-	-
ZESTAWIENIE OKNA SCHEMAT					
Wymiary	**So**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ho	**205**	**205**	**205**	**205**
Parter	**szt.**	**3**	**1**	**3**	**0**
Poddasze	**szt.**	**1**	**0**	**0**	**1**
Wykończenie		Aluminiowe przeszklone szyba mleczna drzwi do szatni (2 szt.) współczynnik U=1,3W/(m²K),	Stalowe powlekane	Płyta wiórowo otworowa	Stalowe powlekane ocieplone współczynnik U=1,3W/(m²K),

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2
OZNACZENIE PRODUCENTA		-	-
PRODUCENT STOLARKI		-	-
ZESTAWIENIE OKNA SCHEMAT			
Wymiary	**So**	**120**	**80**
	Ho	**120**	**80**
Parter	**szt.**	**8**	**6**
Wykończenie		PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K),	PVC, Okno rozwierno-uchylne, współczynnik U=0,9W/(m²K),

ZESTAWIENIE BRAM

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1
OZNACZENIE PRODUCENTA		-
PRODUCENT STOLARKI		-
ZESTAWIENIE OKNA SCHEMAT		
Wymiary	**So**	**250**
	Ho	**250**
Parter	**szt.**	**1**
Wykończenie		Brama Garażowa uchylna stalowa powlekana U=1,3W/(m²K)

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szatni dla sportowców, zmiana sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na użytkowe wraz z przebudową instalacji wewnętrznych(wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej, wentylacji grawitacyjnej) budową powietrznej pompy ciepła, budową schodów zewnętrznych na poddasze budynku, rozbiórką wolnostojącego garażu, budową odwodnienia dla boiska sportowego oraz umocnienia istniejącego rowu w ramach istniejącego stadionu w Knapach

Adres inwestycji
Ulica. Rzeszowska 6
39-451 Knapy
Identyfikator działki lub działek ewidencyjnychi): 182001_5.0005.329, 182001_5.0005.126/10

Inwestor
Miasto i Gmina Baranów Sandomierski, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Okulickiego 1

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku
Zestawienie okien, drzwi

Stadium **PAB**	Data **11.2024**	Skala **1 : 100**

Dworaczyk Architektura

Nr rysunku **A6**